HIMSA
Hearing Instrument Manufacturers' Software Association
news
Junio 2009

¿NOAH 3 puede hacer eso?

Por Sue Falkingham – audiologa empleada por HIMSA

Aquí en HIMSA frecuentemente la gente nos pregunta sobre las caracteristicas del software que está por descubrir por la mayoría de los usuarios. En los próximos noticieros me gustaría poner de relieve algunas de estas áreas y guiarle hacia su manual del usuario para obtener más información detallada sobre cada tema. Puede encontrar el manual de usuario NOAH instalado en su ordenador. Empiece en el *Menú de inicio*, elige *Todos los Programas, Sistema NOAH y Documentación*.



Evite un desastre – de la manera fácil

Todos sabemos que debemos de hacer copias de seguridad de nuestros datos, pero demasiadas veces lo dejamos hasta que se produzca una catástrofe en nuestros ordenadores. Por lo tanto, el software NOAH ofrece un sistema automático de copia de seguridad para los datos suyos configurados desde fuera de NOAH.

Sue Falkingham – audiologa empleada por HIMSA

Un par de consejos sobre cómo hacer copias de seguridad en NOAH

Haz copias de seguridad regularmente: En HIMSA le recomendamos que haga una copia de seguridad por lo menos una vez a la semana, de forma que la máxima perdida de datos sería una semana de entradas.

Automatice el proceso de copia de seguridad y verifique que funcione correctamente haciendo un control de la copia de seguridad creada.

Guarde la copia de seguridad en una localidad que no sea su propio ordenador, por ejemplo un disco extraíble, un disco USB o un disco duro externo.

Puede configurar su ordenador de forma que hace una copia de seguridad automáticamente de su base de datos de NOAH, pero debe realizarlo cuando la clínica está cerrada ya que el proceso de hacer la copia de seguridad puede retardar su sistema.

El ordenador también debe estar encendida cuando hace la copia de seguridad. Para más detalles sobre cómo hacer una copia de seguridad de NOAH, vea la página 6-20 sobre como hacer copias de seguridad automáticas de su base de datos en su Guía de Usuarios NOAH.

(continua en página 2)

Para recibir este boletín por e-mail, por favor, suscríbase en nuestra página web www.himsa.com.

Dentro

3 HIMSA da la bienvenida a tres miembros nuevos

4 Esquina de soporte: NOAHlink Bluetooth

¿ NOAH 3 puede hacer eso? *(continuando)*

Datos seguros mediante unos pocos clics

Ud. no necesita ser un genio de ordenadores para proteger sus datos de clientes. El software de NOAH tiene un sistema de seguridad y contraseña simple y seguro. Aquí puede añadir un nuevo usuario a su sistema, elegir entre dos niveles de acceso de seguridad personalizados y gestionar la configuración de contraseñas de su sistema. Echa un vistazo al sistema haciendo clic en Herramientas y Administración de Usuarios dentro de su software NOAH. Para más información visite la página 6-4 de su Manual del usuario de NOAH.





Clasificación de los registros de clientes

¿No sería fantástico si el Registro de clientes NOAH mostró la información de cliente deseada y en el orden que usted quería? Bueno, puede. En la pantalla de Registro de clientes, una herramienta simple, llamado Selector de campos, le permite seleccionar los campos que le gustaría ver en esta vista. Esto le permite ordenar, por cualquiera de los campos que tiene en pantalla, lo que hace que sea más fácil encontrar su cliente en el sistema. Los encabezamientos de las columnas en esta pantalla pueden ser reorganizados mediante una acción de arrastrar y soltar y ordenada haciendo clic en el encabezado de columna. Para más información sobre el Registro de cliente vea la página 1-19 del manual de usuario.

HIMSA da la bienvenida a tres miembros nuevos

Ahora HIMSA tiene 88 Compañías miembros

Es un placer para HIMSA dar la bienvenida de tres miembros nuevos a nuestra associación.

CounselEAR, LLC (*www.counselear.com*) se formó en 2006 con el próposito expreso de mejorar el asesoramiento del paciente. CounselEAR reconoce que la conserjería únicamente verbal no hace que los pacientes sean capaces de recordar la información importante y seguir las recomendaciones. Para solucionar este problema, creó un método de generación rápida de informes personalizados que mejora significativamente la memoria y el cumplimiento del paciente.

Después del lanzamiento del CounselEAR Patient Report, creó el CounselEAR Professional Report para rápidamente producir informes oficiales de audiologia igual que cubiertas de fax y cartas.

Otonix (*www.otonix.org*) es un líder de la industria del suministro global de soluciones de software y gestión de servicios de audiologia. Fundada en 2004, Otonix tiene un historial probado de innovación y crecimiento.

El objetivo de Otonix es ayudar a sus clientes incrementar su balance final y atraer más tráfico en sus instalaciones.

Otonix ofrece una diversidad de soluciones dirigidas a profesionales de otorrinolaringología, tanto los individuales como los múltiples hasta a nivel de compañías.

A través de Otonix, organizaciones de todos los tamaños pueden ofrecer un canal de distribución sólido de audífonos, mientras reducen los gastos generales y mejoran el rendimiento y al mismo tiempo hacen frente al desarrollo de sus necesidades empresariales.

Special Data Systems (*www.practiceexplorer.net*) ha diseñado, desarrollado y soportado software de gestión de oficinas para gabinetes de audiologia/ventas durante más de 20 años.

Su última entrada en el mercado de atención a la salud, Practice Explorer, trae consigo unos conocimientos acumulados de las mejores prácticas para la gestión de oficinas que varían en tamaño desde los profesionales que trabajan solos hasta los departamentos de audiologia de los hospitals

Le meta es ofrecer software estable, eficaz, expansible y fácil de usar.

Es su intención ofrecer software que puede crecer con los cambios del hardware y requisitos de la industria de la salud. Es muy probable que Practice Explorer sea el último software de gestión de oficinas que necesitará adquirir.

Hoy en día, casi 90 compañías apoyan el software estándar NOAH. Casi la mitad de dichas compañías son fabricantes de audífonos que representan casi el 90% del mercado. Estos fabricantes ya han lanzado software compatible con NOAH o lo harán en un futuro próximo.

Para una lista completa de las compañías miembros, visite nuestra página web *www.himsa.com/Default.aspx?tabid=81*.

Productos certificados de NOAH 3

A continuación se presenta una lista de los productos de NOAH 3 que han sido certificados hasta el 23 de junio de 2009. Para una lista completa de los productos certificados actualmente, visite la página web de HIMSA:

** Certificado para NOAHlink

** Certificado para Windows Vista

Módulos de adaptación:

Argosy Professional Fitting Guideline 8.6a **
Argosy iPFG 2.2 **,**
Argosy Fitting System 4.0
Audifon Audifit 4.3 **,**
Audina ezFIT 4.16
Authorized Hearing Systems QuikFit 3.8.3
Beltone Selectafit 4.2b
Beltone Solus 2.6 **,**
Bernafon AHS Oasis 3.65f
Bernafon Oasis Plus 10.0.3.62 **,**
Cochlear Baha Fitting Software 1.0 **,**
Coselgi Amadeus 4.1 **,**
GN ReSound Audifit 1.30 **
GN ReSound Aventa 2.8 **,**
GN ReSound Danfit 4.30g
GN ReSound Resource II 1.6
Interton CompuFit 4.4 **,**
Interton Appraise 1.30.11.3 **,**
Magnatone DigiPro 6.05.09
Micro-Tech Meridian 5.5.35 **
Oticon Genie 2009.1SP1 **,**
Oticon Otiset 5.1
Phonak Fitting Guideline 8.6b **
Phonak iPFG 2.4a **,**
SeboTek Fitting Software 4.8 (0507) **,**
Siemens CONNEXX 6.2.0.1699 **,**
SONIC Innovations Expressfit 6.0.2 **,**
Starkey PFS, NuEar, Omni, Qualitone 4.5.309 **
Starkey Inspire OS (AudioSync, Audibel, Micro Tech , NuEar, Omni, Qualitone) 4.0 **,**
Unitron U Fit 2.01 **,**
Unitron Unifit 5.51 **
Vivatone Vivaset 2.2.0.79 **,**
Widex COMPASS 4.7 **,**

Módulos de eTONA:

Siemens eForms 4.1.0.1471
Siemens Order Creation Module 3.3.1.742
Starkey Inspire OS 4.0 **,**

Módulos de medición:

Bertges EAR 2.0
Frye Electronics Fonix for NOAH 1.23
Frye Fonix Technicians Module 1.0
GN Otometrics OTOsuite 3.20.11.02 **
Grason-Stadler GSI Audio Tymp 1.0
Interacoustics AC440 1.08
Interacoustics REM440 1.09
Interacoustics Affinity HIT 1.0
Interacoustics IA-NOAH-AUD 1.16
Interacoustics IA-NOAH-IMP 1.07
Interacoustics IA-NOAH-REM 1.08
Madsen/Otometrics AURICAL plus Aud 4.0.3.0219 **
Madsen/Otometrics Conera Aud 4.0.3.0219 **
Madsen/Otometrics AURICAL plus REM 4.1.1.0135 **
Madsen/Otometrics AURICAL plus HIT 4.1.0130 **
Madsen/Otometrics Capella 2.12 **
Madsen/Otometrics OtoCam 3.1.12
Madsen/Otometrics Tymp-Link 1.0
Madsen/Otometrics Zodi-Link 3.0
Madsen/Otometrics Aurical Visible Speech 2.01.03
Maico Audiometry 3.0
MedRx Avant HIT 1.0
MedRx Avant A2D 2.0
MedRx Avant AUD 2.0
MedRx Avant REM Speech 2.01
Otovation Symphony 1.0
Siemens UNITY (Aud, HIA, Probe) 4.7
Siemens UNITY VO 2.0

Otros módulos:

3shape Scanner Module 1.0.0.2 **
GN ReSound Pro Counsel 1.3 **
Interton ProFiler 1.2 **

Sistemas de oficina:

AMPAREX 1.5.51.10
ASEGO asego.net 09/2008
AuditData Mirage 2.5
AuditData Auditbase System 4.14.04
Computers Unlimited TIMS for Audiology 5.0.3
EMAR Lægesystem 10.0.237.304
Fischbauer Software FS-Akustik 2.13
IPN Systemhaus AkuWin Office NG 2.4
Starkey Laboratories ProHear 6.3.82
Widex InfoTrack 1.2

Espectáculos y Eventos

EUHA	**54. International Hörgeräteakustiker-Kongress** -Nuremburg, Alemania	21-23 Octubre 2009 --
AudiologyNOW!	**AudiologyNOW!** San Diego, California E.E.U.U	14-17 de abril de 2010 --

Esquina de soporte

Cuando NOAHlink fue lanzado por primera vez HIMSA recomendó y soportó el uso de NOAHlink con el Bluetooth Stack de Widcomm. Todavía hoy en día nuevos NOAHlinks instalados en Windows XP se instalan por defecto para utilizar los drivers de Ezurio y el Bluetooth Stack de Widcomm. Sin embargo, instalaciones nuevas de NOAHlink en Vista, utilizan el Bluetooth Stack de Microsoft. El Microsoft Stack ofrece algunas ventajas:

1. Pre instalado en todos los ordenadores XP/Vista
2. Es una configuración rápida de “plug and play”, no hace falta instalar drivers manualmente

Más tarde este año HIMSA tiene previsto utilizar por defecto el Microsoft Bluetooth Stack en todas las instalaciones NOAHlink. Para obtener más información sobre el uso de Microsoft Bluetooth stack, visite:

www.himsa.com/default.aspx?tabid=687

Contactar con HIMSA

Mundial: HIMSA II K/S
Lyngbyvej 28, 1th
DK-2100 Copenhague Ø
Tel.: +45 39 16 22 00
Fax: +45 39 16 22 16
E-mail: himsa@himsa.dk

Norteamérica: HIMSA, Inc.
2550 University Ave. West,
Ste 241N
St. Paul, MN 55114
Teléfono: 1-651-644-2921
Fax: 1-651-644-3046
E-mail: himsa@himsa.com

Web site: www.himsa.com

Las noticias de HIMSA se publican cuatro veces al año por HIMSA. La fecha cierre de esta edición fue el 23 de junio de 2009. Comentarios y propuestas pueden ser enviados a himsa@himsa.dk, HIMSA II K/S en Dinamarca.

HIMSA